



BCMI

شركة البداهة للصناعات الحديثة المحدودة
Al-Badaha Company For Modern Industries

شركة البداهة للصناعات الحديثة المحدودة

ملف الشركة


GOLD STONE



المحتويات

٠٢	المقدمة الرؤية – الرسالة الجودة البداهة في سطور لماذا البداهة	٣٣	المنتجات الكيميائية الرزن تعريفه المنتجات التخزين الموصى به الجمنت بودرة جرانيت
٠٧	منتجائنا الرغام الصناعي جولد ستون مميزاته أماكن الاستخدام المواصفات الفنية المواصفات الفيزيائية الجوائز والشهادات قائمة الألوان مقاسات الأحواض	٣٨	المنتجات الكهربائية تصنيع اللوحات الكهربائية التركيبات الكهربائية خدمات الصيانة الكهربائية



رؤيتنا

" أن تكون لدينا مجموعة من الشركات الصناعية المتكاملة، ناجحة اقتصادياً، متطورة علمياً وإدارياً وصناعياً، راقية أخلاقياً، تخدم مجتمعنا، وتساهم في نهضة أمتنا".



رسالتنا

أن تكون البداهة هي الشركة الأولى سعوديًّا في مجال الرخام الصناعي، وتكون في منافسة مع الشركات العالمية في نشر منتجاتها لكافة دول العالم، وأن تكون منتجاتنا رمزًا للجودة التي ترتقي لرضا عملائنا، وتوافق المعايير المحلية والعالمية، كما أننا في شركة البداهة نسعى لأن نكون بيئة جاذبة لأفضل الكفاءات الوطنية التي تطمح لتحقيق أكبر النجاحات.

جودتنا





شركة البداة في سطور:

بدأت شركة البداة بتصنيع الأسطح الصلبة (الرخام الصناعي) ثم تطورت لتقوم بتصنيع المواد الأولية للأسطح الصلبة وأهمها:
الراتنجات غير المشبعة والملونات الصناعية المسماة بالبجمانت.

ومن منطلق إيمانها بأهمية السعودية ساهمت شركة البداة في تدريب العديد من الكوادر السعودية الذين تدرجوا و توزعوا في أقسام الشركة المختلفة حتى وصل عدد الكادر الوطني أكثر من سبعين موظف سعودي.

يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة جدة، الذي يضم الإدارة العامة والمصنع الأساسي لإنتاج الأسطح الصلبة ومختبرات الجودة. ولخدمة عملائنا بشكل متكامل من خلال تلبية طلباتهم واستكمال التصنيع حسب رغباتهم، تم افتتاح عدة فروع في مختلف أنحاء المملكة أهمها:
فرع مدينة الرياض فرع مدينة خميس مشيط، بالإضافة إلى انتشار وكلائنا في مختلف مناطق المملكة، مع توفر منافذ البيع في الدول الآتية:
الإمارات، البحرين، اليمن، عمان، الأردن، تركيا.


شركة البداة للصناعات الحديثة المحدودة، نشأت بشراكة استثمارية (سعودية-كندية)، وذلك عام ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م، حيث بدأت الشركة كمصنع للأسطح الصلبة فقط و تطوّرت الشركة لامتلاك عدّة علامات تجارية في عدة صناعات، من أهم هذه العلامات هي

"جولد ستون®"، "Gold Stone®" وهي من أشهر العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية في مجال الرخام الصناعي.

بداية الشركة كانت بثمانية موظفين، تطورت وكبرت مع الزمن ليتجاوز عدد الموظفين الآن ال ٥٠٠ موظف وموظفة، بدأت بفنّي تركيب واحد لسيّارة نقل واحدة ليصل عدد مجموعات التركيب حاليًا لأكثر من ثلاثين مجموعة ذات قدرات فنية ممتازة. في البداية كان هناك مقر واحد لمنتج واحد، لتتجاوز المقرات الآن العشرة مقرات، في داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، بما فيها مصانع ومستودعات تفوق مساحتها ١٢٠,٠٠٠ م^٢.



أهم المحطات الزمنية في مسيرة شركة البداهة:





لماذا البداهة BCMI® ؟

لأننا الشركة الرائدة في مجالها في المملكة العربية السعودية وفي منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أننا في منافسة دائمة مع أكبر الشركات العالمية على أفضل معايير الجودة والصناعة، ونعتمد في ذلك على كادر وطني متمكن في صناعته وخبرته.

نتميز في البداهة بتقديم خدمات متميزة لعملائنا تبدأ من توفير أكبر عدد ممكن من الخيارات بأعلى معايير الجودة ولا تنتهي إلا برضا العميل التام عن جودة المنتج والخدمة المقدمة له وذلك عن طريق فريق متكامل من الفنيين والمسؤولين وموظفي خدمة العملاء الذين يعملون جميعًا لكسب رضاكم.

منتجاتنا

توفّر شركة البداهة لعملائها خيارات متنوعة من أفضل المنتجات التي تتميز بالجودة والمتانة، تتمثل في:

- ١- الرخام الصناعي
- ٢- المنتجات الكيميائية (الرزن غير المشبع - الملونات الصناعية "البجمنت")
- ٣- المنتجات الكهربائية





المنتج الأول الرخام الصناعي

هو منتج بديل للرخام الطبيعي، يتميز بالمتانة والصلابة والقوة التي تضمن عدم تعرضه للكس، كما يتميز أيضًا بأنه منتج عملي، متوفر بطيف واسع من الألوان التي ترضي جميع الأذواق، بالإضافة إلى أنه المنتج الموصى به لدى العديد من الهيئات الصحية كونه يعد منتجًا صديقًا للبيئة.



جولد ستون®

هو منتج الرخام الصناعي الأشهر في المملكة وهو العلامة التجارية الأبرز لدى شركة البداهة، يتناسب مع المتطلبات العالمية للأسطح الصلبة المستخدمة في كثير من المجالات ليعطيها مقاومة عالية تجاه معظم العوامل الفيزيائية والمواد الكيميائية الشائعة الاستخدام.

جولد ستون® سطح صلب يتمتع بالكثير من الخصائص الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية التي تجعله الخيار الأول في العديد من الاستعمالات داخل المنازل وفي المباني العامة كالمستشفيات والبنوك والمكاتب والمطاعم ومراكز التسوق.


GOLD STONE



مميزات جولد ستون®

١- أسطح جولد ستون® صحية الاستخدام في أماكن تناول وتحضير الطعام مثل المطابخ والمطاعم والفنادق وغيرها حيث أن أسطح (جولد ستون) الصلب غير مسامي مما لا يسمح بنمو الفطريات والبكتيريا فيه، كما أنها أسطح عديمة الامتصاص تقريباً وسهلة التنظيف وليس فيها من الفواصل والفراغات ما يسمح بتجمع البكتيريا وتراكمها لأن اللحامات المستعملة فيها من نفس المادة المكونة مما يجعل السطح وحدة متماسكة، كل هذا يجعلها الأنسب للاستخدام في المستشفيات والمراكز الصحية (مراكز الاستقبال والتمريض والخدمة ومغاسل الحمامات).

٢- أسطح جولد ستون® مقاومة للبقع والتأثر بمعظم المواد الكيميائية المستخدمة في الحياة العامة، وهي مطابقة في هذا لمتطلبات المواصفات السعودية، ويمكن استخدامها بشكل جيد في المختبرات المدرسية وفي العيادات الطبية وغيرها.

٣- أسطح جولد ستون® قابلة للصيانة وإعادة التجديد والتشكيل سواء نتيجة سوء الاستخدام أحياناً أو عند الانتقال من مكان لآخر.

٤- أسطح جولد ستون® مقاومة للحريق (غير قابلة للاشتعال) بما تحويه من مادة هيدروكسيد الألمنيوم المضمنة للاشتعال.

٥- أسطح جولد ستون® تتمتع بخواص فيزيائية ممتازة من حيث القوة والتحمل ومرونة التشكيل كما أنها خفيفة الوزن قياساً مع غيرها من المواد الرخامية، فوزنها النوعي المتوسط بحدود ١,٧٥ غ / سم³، وتستخدم بكفاءة بسماكة ١٢ ملم في الاستخدامات الأفقية وبسماكة ٦ مم للاستخدامات العمودية، مما يزيد من فاعليتها (ومن الممكن زيادة السماكة حسب رغبة العميل).

٦- أخيراً فإن من أفضل مميزات أسطح جولد ستون® هي الخيارات العديدة التي يوفرها للعميل مما يجعلها مناسبة للاستخدام في الديكورات الداخلية المختلفة، سواء في المطابخ أو الحمامات أو مع قطع الأثاث المختلفة حتى في الإضاءة والمساح وغيرها.



أماكن الاستخدام

تقدم الشركة منتجاتها للأسطح الصلبة وخدماتها للعملاء على شكل:

الإكساءات الجدارية
والأعمدة.



ديكورات المغاسل:
التقليدية والعصرية.



كاونترات: مصنعة من
الرخام الصناعي مع كبائن
من الألمنيوم أو الخشب.



مطابخ: مصنعة من
الألمنيوم أو الخشب
وبأسطح مصنعة من
الرخام الصناعي.





وتقدّم البداهة خدمات ما بعد البيع للعملاء لتشمل:


الصيانة حسب حاجة العميل في حالات سوء الاستخدام.



ضمان ١٠ سنوات على المنتج ضد أي عيوب تصنيعية.



إعادة التركيب في حال الانتقال.



تلميع الأسطح.



بطاقة ضمان



شركة البداهة للصناعات الحديثة المحدودة
Al-Badaha Company For Modern Industries



- ضمان ١٠ سنوات للأسطح الصلبة المركبة في المنزل والمكاتب والمحللات التجارية
- ضمان ٣ سنوات للأسطح الصلبة المركبة في الفنادق والمطاعم
- ضمان سنة واحدة للأسطح الصلبة المركبة في المدارس والمستشفيات والمشاريع


يشمل الضمان العيوب التصنيعية للمنتج وعيوب التركيب والأخطاء التي تتحملها الشركة

ولعملاء الألواح تقدم شركة البداهة الخدمات التالية:

تأمين المعدات اللازمة للتشغيل.




التدريب على تكنولوجيا التشغيل والتصنيع للمنتجات الجاهزة.



حفر وطباعة الصور أو الشعارات على أسطح الرخام الصناعي.



توفر الشركة منتجاتها من الأسطح الصلبة بسمكات ٢٥ ملم , ١٨ ملم , ١٢ ملم , ٦ ملم.





التركيب الكيميائي للأسطح الصلبة المصنعة لدى شركة البداهة

أسطح جولد ستون® مصنعة من المواد البوليميرية البولي استر الأيزو والأورتو فتاليك المعدلين بالاكريليك بنسب متوازنة بالإضافة إلى الأصباغ المعدنية وبعض الإضافات الضرورية أو التحسينية والمواد الأولية الداخلة في صناعتها لتكون مطابقة لمتطلبات المواصفات السعودية.

القيود الأساسية:

أسطح جولد ستون® الصلبة مصممة للاستخدامات الداخلية ولبعض الاستخدامات الخارجية، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه في حال استخدامها للتطبيقات الخارجية فإن إجراءات التصميم والتركيب والتثبيت يجب أن تراعي بعض النقاط من حيث التعرض الشديد لدرجات الحرارة وتقلباتها وعوامل التمدد والتقلص، والتعرض للأشعة فوق البنفسجية مثلها مثل أي مادة أخرى، وتجاهل ذلك قد يؤدي لتغير طفيف بالألوان وخاصةً الألوان الداكنة بالإضافة لاحتمال حدوث انحناءات في بعض جوانب الأسطح.



التصنيع والتركيب:

التصنيع: تضم الشركة مجموعات من المهندسين والكيميائيين من ذوي الخبرة والكفاءة مع فريق متمكن من العمالة المدربة لتصنيع المنتج، وتمكنها من التعامل مع أي متطلبات خاصة للعميل بالجودة المطلوبة وبزمن قصير.

التركيب: تمتلك الشركة أسطول من فرق التركيب ذوي الخبرة يغطي كافة مناطق المملكة.

*للمحافظة على مستوى رفيع من الخدمة المقدمة للعميل فإننا نحرص على رفع مستوى مهارة العاملين لدينا في التصنيع والتركيب بالتدريب المستمر وإدخال أحدث التقنيات العالمية في عملنا.

الشكل النهائي والقيود:

الأسطح الصلبة عادة تكون ذات لمعان بسيط، والشكل النهائي يجب أن يجهز من قبل فني التركيبات بعدة درجات ابتداءً من القاتم إلى شديد اللمعان، معتمداً على طلب العميل.

الأسطح اللامعة ونصف اللامعة والألوان القائمة والداكنة تتطلب عناية وصيانة أكثر من الأسطح الأخرى.



أبعاد اللوح الأساسية:

الطول	العرض	السماكة
٣٥٨ سم	٧٦/٧٣ سم	1.2 سم
٣٥٨ سم	٧٦ / ٧٣ سم	2.5 سم (اختياري)
٣٥٨ سم	٧٦/٧٣ سم	1.8 سم (اختياري)
٣٥٨ سم	٧٦/٧٣ سم	0.6 سم (اختياري)





المواصفات الفنية والفيزيائية لمنتج جولد ستون

TEST	WORLD STANDARDS	HIGH QUALITY PRODUCT	CLASS ONE PRODUCT
Flexural Strength (MPa)	$\geq 27.58 \text{ MPa}$	$\geq 27.58 \text{ MPa}$	$\geq 27.58 \text{ MPa}$
Flexural Modulus (MPa)	$\geq 6895 \text{ MPa}$	$\geq 6895 \text{ MPa}$	$\geq 6895 \text{ MPa}$
Barcol Harness	50-70 Barcol	50-70 Barcol	50-70 Barcol
Flatness of Sheets	$\leq 1.6 \text{ mm}$	$\leq 1.6 \text{ mm}$	$\leq 1.6 \text{ mm}$
Ball Impact Resistance 226.8 gr $\pm$ 3 gr	Pass at 1525 mm (60 in.) Thickness = 0.472441 in	Pass at 1525 mm (60 in.) Thickness = 0.472441 in	Pass at 1300 mm Thickness = 0.472441 in
Boiling Water Resistance	No effect	No effect	No effect at 90° C
High Temperature Resistance	No effect	No effect at 180° C	No effect at 110° C
Thickness (T)	$T \pm (0.1 + 0.05 T)$	$T \pm (0.1 + 0.05 T)$	12-12.3mm $\pm$ (0.2mm) in not more than 2 areas from the whole sheet
Visual Defects in Dark Color	$5 \geq 0.1 \text{ sq.mm. (same size of granite 5) per sheet}$	$5 \geq 0.1 \text{ sq.mm. (same size of granite 5) per sheet}$	≤ 4 from the same size of granite but not more than size 8
Visual Defects in Light Color	$5 \geq 0.1 \text{ sq.mm. (same size of granite 5) per sheet}$	$5 \geq 0.1 \text{ sq.mm. (same size of granite 5) per sheet}$	≤ 2 from the same size of granite but not more than size 8
Visual Defects in Solid Color	$5 \geq 0.1 \text{ sq.mm. (same size of granite 5) per sheet}$	$5 \geq 0.1 \text{ sq.mm. (same size of granite 5) per sheet}$	$5 \geq 0.1 \text{ sq.mm (same size of granite 5) per sheet}$
Air Bubbles	$1 \geq 0.05 \text{ mm per sheet or } 5 \geq 0.025 \text{ mm per sheet}$	$1 \geq 0.05 \text{ mm per sheet or } 5 \geq 0.025 \text{ mm per sheet}$	$12 \geq 0.05 \text{ mm or } 6 \geq 0.5 \text{ mm per sheet}$



ألواح رخام جولد ستون

رقم طريقة الفحص METHOD NO.	تردد الاختبار TEST FREQUENCY	مدى المواصفات SPECIFICATION RANGE	الخواص PROPERTIES
-	يومي	358سم طول*73سم عرض	أبعاد اللوح
-	يومي	14-14.8 مم (± 2.4) ولاتكرر في أكثر من موقعين على كامل اللوح	السماكة
ASTM07	عينة كل شهر	≥ 27.58 ميجاباسكال	مقاومة الانثناء (ميجاباسكال)
-	عينة كل شهر	≤ 6895 ميجاباسكال	معامل الامتلاء (ميجاباسكال)
ASTM08	عينة كل شهر	70-50 باركول	الصلادة (باركول)
ASTM09	يومي	≤ 1.60 مم	الاستواء وتسطح اللوح
ASTM10	-	اجتياز (لا يظهر فرق في اللون أو تغير جزئي في طول التلحيم)	ثبات اللون
ASTM11	-	≤ 52	عامل قابلية التنظيف ومقاومة التبقع



ألواح رخام جولد ستون

رقم طريقة الفحص METHOD NO.	تردد الاختبار TEST FREQUENCY	مدى المواصفات SPECIFICATION RANGE	الخواص PROPERTIES
ASTM 12	يومي	مم حد أقصى للوح 2.27 فقاعة بقطر 1-14 بقطر حد أقصى للوح 2.7 فقاعة بقطر 1-6	الفقاعات - العيوب المرئية الظاهرة
		شوائب حد أقصى للوح من نفس حجم الجرانيت وليس أعلى من حجم 8	العيوب المرئية الظاهرة - الشوائب - ألوان داكنة
		شوائب حد أقصى للوح من نفس حجم الجرانيت وليس أعلى من حجم 8	العيوب المرئية الظاهرة - الشوائب - ألوان فاتحة
		5% شوائب بقطر 0.1 مم حد أقصى للووح من نفس حجم الجرانيت 5	العيوب المرئية الظاهرة - الشوائب - ألوان سادة
ASTM 13	عينة كل شهر	اجتياز عند 1300 مم (10 بوصة) السماكة 41-72 مم	مقاومة صدأ
ASTM 14	عينة كل شهر	لا تتأثر حتى 90*م	مقاومة الماء المغلي
ASTM 15	عينة كل شهر	لا تتأثر حتى 110*م	مقاومة درجة حرارة عالية



اهم المشاريع المنشآت والمرافق التعليمية

المشروع	مكان التنفيذ
جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن	الرياض
جامعة عفت الأهلية	جدة
اسكان أعضاء هيئة التدريس - جامعة الملك فيصل	الاحساء
جامعة الطائف - إسكان طلاب	الطائف
جامعة الخرج - إسكان أعضاء هيئة التدريس والطلاب	الخرج
جامعة الملك عبدالعزيز	جدة
جامعة الملك خالد	ابها
جامعة نجران	نجران
جامعة حائل	حائل
جامعة طيبة الإسلامية	المدينة المنورة
جامعة الفرعاء	ابها
الكليات التقنية - معاهد التدريب التقني والمهني	العديد من مدن المملكة
مدارس جيل المملكة الاهلية	الرياض
مدارس المنارات الاهلية	جدة



اهم المشاريع المنشآت الصحية - مستشفيات - مراكز طبية

المشروع	مكان التنفيذ	المشروع	مكان التنفيذ
مستشفى الدكتور سمير عباس	جدة	المركز الطبي الدولي	جدة
مجمع الملك عبد الله الطبي	جدة	مدينة الملك عبد العزيز الطبية	جدة
مستشفى الدكتور بخش	جدة	مستشفى الملك فهد العام	جدة
مستشفى د. هالة عيسى بن لادن	جدة	المستشفى الجامعي لطب الاسنان	الطائف
مستشفى القوات المسلحة	الطائف	مستشفى الصحة النفسية	الطائف
مستشفى الدكتور أبانمي	الرياض	مركز أمراض الكلى بالحرس الوطني	الرياض
عيادت طب الأسنان	شرما - نيوم	عيادت طب الأسنان	تبوك
مركز امراض وغسيل الكلى	عرعر	مستشفى ضباء العام	ضبا
مستشفى تيماء العام	تيماء	مستشفى امالج العام	املج
مستشفى ينبع العام	ينبع	مستشفى الانصاري	ينبع
مستشفى الملك عبدالعزيز	مكة المكرمة	مستشفى حراء العام	مكة المكرمة
مستشفى النور التخصصي	مكة المكرمة	مستشفى ابن سينا العام	مكة المكرمة
مستشفى الولادة والاطفال	خميس مشيط	مختبرات البرج الطبية	مكة المكرمة
مستشفى عيون الجوى العام	القصيم	مستشفى القوات المسلحة	جدة



اهم المشاريع المنشآت والمرافق الحكومية

المشروع	مكان التنفيذ
قيادة الحرس الوطني	جدة
استاد الجوهرة الرياضي	جدة
مبنى ادارة التأمينات الاجتماعية	الباحة
قاعدة الملك فيصل البحرية	جدة
قاعدة الملك عبد الله الجوية	جدة
الهيئة العامة للطيران المدني	جدة
وزارة التجارة والصناعة	الدمام
مقرات الهلال الأحمر	المشاعر المقدسة
سكن مقر الأيتام	جدة
مجمع المحاكم الشرعية	الدمام



اهم المشاريع المنشآت والمرافق الحكومية

المشروع	مكان التنفيذ
كلية القيادة والاركان بالحرس الوطني	الرياض
المديرية العامة للسجون	جدة - بريمان
امن المطارات	المدينة المنورة
المباني الإدارية بالصناعات الحربية	الخرج
مطار الملك خالد الدولي	الرياض
مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي	القصيم
مطار الملك عبدالعزيز الدولي	جدة
المباني الإدارية بالصناعات الحربية	جدة
مواضع الحرم المكي	مكة المكرمة



الجوائز والشهادات الخاصة بمنتج جولد ستون®

• حاز منتجنا على اعتمادات عديدة في مشاريع وزارية حكومية ومشاريع القطاع الخاص مثل:

- وزارة التعليم العالي
- الحرس الوطني
- وزارة الصحة.
- وزارة الدفاع
- وزارة الداخلية
- الهيئة الملكية للطيران
- سعودي اوجيه
- شركة أرامكو السعودية.
- وزارة التجارة

- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
- المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
- وزارة التعليم

• منتج جولد ستون® مسجل لدى منظمة "اسفا" العالمية للرخام الصناعي "ISFA"

• حائز على شهادة الآيزو العالمية للجودة 9001:2008 بالإضافة إلى شهادة Green

• حائز على جائزة القوس الذهبي الأوروبي للجودة في ألمانيا

• حائز على شهادة NSF الرائدة عالميًا في اعتماد المنتجات لسلامة الأغذية




Registration Schedule

SCOPE OF REGISTRATION

*Production of Molded Pieces of Marble,
Industrial Marble Slabs, Granite Powder & Sinks.*

Company Name: **Al-Badaha Company for Modern Industries Ltd.**
Sites Registered: A Bullrahman Al-Khozaie Road, Al Marwa District,
Jeddah, Makkah - Almadinah Highway, Asfan Bridge Exit,
Kingdom of Saudi Arabia
Makkah - Almadinah Highway Asfan Bridge Exit,
Kingdom of Saudi Arabia
Standard: **ISO 9001:2015**
EAC: 15
Certificate Number: **AJA12/16301**
Date of Re-Registration: 2nd September 2018
Expiry Date: 2nd September 2021
Next Re-Audit Due Date: 2nd July 2021
Revision Date: 4th April 2019




Certification General Manager - AJA Registrars Ltd



This certificate is the property of AJA Registrars Ltd and must be returned on request.
This certificate has been issued by AJA Registrars Ltd Unit 6 Gaudens Court Gaudens Gate Business Park, Snettisham, Norfolk, Great Britain, UK, IP20 7TS.

Registration Certificate

This is to certify that the Management Systems of


**Al-Badaha Company for Modern
Industries Ltd.**

have been assessed by AJA Registrars and registered
against the requirements of

ISO 9001:2015

Certificate No.: **AJA12/16301** Date of Original Registration: **17th September 2012**
Expiry Date: **2nd September 2021** Date of Re-Registration: **2nd September 2018**




Certification General Manager - AJA Registrars Ltd



This certificate is issued in respect of the location and scope of registration detailed in the Associated Registration Schedule.
This certificate is the property of AJA Registrars Ltd Unit 6 Gaudens Court Gaudens Gate Business Park, Snettisham, Norfolk, Great Britain, UK, IP20 7TS
and must be returned on request. A member of the AJA Group of Companies.



CERTIFICATE OF COMPLIANCE



**Al-Badaha Company for
Modern Industries Ltd.**

GoldStone® Solid Surface

85811-420
Certificate Number
01/20/2017 - 07/13/2022
Certificate Period
Certified
Status

UL 2818 - 2013 Gold Standard for Chemical Emissions for Building Materials, Finishes and Furnishings

Building products and interior finishes are determined compliant in accordance with California Department of Public Health (CDPH) Standard Method V1.2-2012 using a Classroom Environment.
Product tested in accordance with UL 2818 test method to show compliance to emission limits on UL 2818, Section 7.1 and 7.2.



UL investigated representative samples of the identified Product(s) to the identified Standard(s) or other requirements in accordance with the agreements and any applicable program service terms in place between UL and the Certificate Holder collectively "Agreement". The Certificate Holder is authorized to use the UL Mark for the identified Product(s) manufactured at the production site(s) covered by the UL Test Report, in accordance with the terms of the Agreement. This Certificate is valid for the identified dates unless there is non-compliance with the Agreement.

CERTIFICATE OF COMPLIANCE



**Al-Badaha Factory
Company for Marbles**

GoldStone® Solid Surface

85811-410
Certificate Number
01/20/2017 - 07/13/2022
Certificate Period
Certified
Status

UL 2818 - 2013 Standard for Chemical Emissions for Building Materials, Finishes and Furnishings

Building materials are determined compliant in accordance with an Office environment with an air change of 0.58 hr⁻¹ and a loading of 3.30 mg.
Products tested in accordance with UL 2818 test method to show compliance to emission limits in UL 2818, Section 7.1.



UL investigated representative samples of the identified Product(s) to the identified Standard(s) or other requirements in accordance with the agreements and any applicable program service terms in place between UL and the Certificate Holder collectively "Agreement". The Certificate Holder is authorized to use the UL Mark for the identified Product(s) manufactured at the production site(s) covered by the UL Test Report, in accordance with the terms of the Agreement. This Certificate is valid for the identified dates unless there is non-compliance with the Agreement.



Certificate of Membership

This is to Certify That

Al-badaha Company for Modern Industries

Is a member in good standing with the
International Surface Fabricators Association for the year

February 2022 - 2023

And a valued member of ISFA since

2010

Joe Duszka,
ISFA Board President



Nancy Busch,
ISFA Executive Director





شركائنا في النجاح





قائمة الألوان

CLASSIC COLLECTION



S061 - WHITE S154 - BRIGHT WHITE 8095 - SNOW WHITE 9053 - ALASKA 252 - SUGAR



S002 - VANILLA 8072 - IVORY WHITE 7020 - COTTON 8004 - OCEAN 250 - DUSTY



9015 - WINTER 9047 - MISK 9065 - WHITE MOCHA 9077 - WHIEGE 9054 - CRUSTY CREAM



S003 - SNOW 9011 - SAND PEARL 8097 - CREAM 8068 - LIGHT MOCHA 7003 - MOCHA



8071 - ELEGANT GRAY 2470 - BIEGE PEARL 8065 - LIGHT OAK 8067 - CLAY BIEGE 107 - BEACH



356 - CUMIN 371 - LATTE 362 - SAND STONE 9021 - ASH 104 - CRUSTY HONEY



790 - YELLOW OCHER 8078 - OCHRE 8098 - UMBER 353 - LIGHT BROWN 152 - CRUSTY BROWN




9067 - CLAY 2155 - CRUSTY INDIGO 101 - ROYAL BLUE 9016 - MIST WHITE 8064 - CRUSTY OCEAN



قائمة الألوان


CLASSIC COLLECTION



9058 - GRAZZO 8063 - ASPEN GRAY 8036 - CRUSTY GRAY 8038 - PEARL GRAY S069 - SILVER



9064 - MOON DUST 668 - LIGHT GRAY 9057 - DARK GRAZZO S007 - GRAY S067 - LAVA



9059 - STARDUST 2015 - CHARCOAL GRAY 660 - DEEP GRAY 680 - ELEGANT BROWN 8042 - CRUSTY CHARCOAL GRAY



650 - SKY S100 - BLACK S151 - CADMIUM RED S031 - PINK S150 - YELLOW

GALAXY COLLECTION



G 100 - WHITE G 600 - ASH G 200 - GRAY G 300 - BLACK G 500 - BLUE




G 400 - RED

MODERN ELITE



V 03 - ROYAL WHITE V 01 - MIST V 06 - GRAY MIST V 02 - ALABASTER V 04 - BIEGE MIST



V 05 - SANDSTORM



قائمة الألوان

WOODEN COLLECTION




W 03 - GRAY WALNUT

W 04 - WHITE OAK

W 06 - ECRU

W 02 - BIANCO

W 05 - NATURAL OAK



W 01 - WALNUT

FLAKE COLLECTION



R 51 - GREIGE FLAKES

R 50 - SNOW FLAKES

R 52 - GRAY FLAKES

MODERN TOUCH



QH 16 - SANDY BIEGE

QH 14 - FOG

QH 19 - ROYAL BLACK

QH 27 - CARAMEL

QH 26 - OZARK
SHADOWS



QH 17 - HAZELNUT

QH 24 - LIGHT PEARL

QH 25 - BRONZE

QH 22 - BECAN

QH 13 - PEARL



QH 15 - PLATINUME

QH 23 MACADAMIA

سياسة الضمان

- ضمان ١٠ سنوات للأسطح الصلبة المركبة في المنزل و المكاتب والمحلات التجارية
- ضمان ٣ سنوات للأسطح الصلبة المركبة في الفنادق والمطاعم
- ضمان سنة واحدة للأسطح الصلبة المركبة في المدارس و المستشفيات و المشاريع



مقاسات الأحواض



الموديل: ST80
الطول: 71.5
العرض: 40
العمق: 18
الوزن (كغ): 18



الموديل: ST
الطول: 36
العرض: 34
العمق: 14.5
الوزن (كغ): 7.5



الموديل: ST2
الطول: 71
العرض: 41
العمق: 20.5
الوزن (كغ): 18



الموديل: ST3
الطول: 51
العرض: 41
العمق: 15.5
الوزن (كغ): 12.5



الموديل: KB2
الطول: 80.5
العرض: 42
العمق: 16.5
الوزن (كغ): 21



الموديل: ST70
الطول: 62
العرض: 40
العمق: 18
الوزن (كغ): 15.5



مقاسات الأحواض



الموديل: TL
الطول: 53
العرض: 40
العمق: 13
الوزن (كغ): 8



الموديل: 1375
الطول: 41
العرض: 27.5
العمق: 13
الوزن (كغ): 6.6



الموديل: FL044
الطول: 38.5
العرض: 38.5
العمق: 11.5
الوزن (كغ): 5



الموديل: FB
الطول: 84
العرض: 39
العمق: 20.5
الوزن (كغ): 19



الموديل: 2000
الطول: 49.5
العرض: 35
العمق: 15.5
الوزن (كغ): 6.5



الموديل: 1350
الطول: 50.5
العرض: 33.5
العمق: 16
الوزن (كغ): 8



المنتج الثاني

منتجات كيميائية

تعد الصناعات الكيميائية من مجالات الاختصاص لدى شركة البداة للصناعات الحديثة، ومع وجود فريق كامل ذو خبرة في البحث والتطوير بالإضافة لفرق الإنتاج والجودة الذين يعملون على تصنيع المنتجات بجودة عالية وبأعلى المواصفات القياسية أهم هذه المنتجات الكيميائية هي: راتنجات البوليستر غير المشبع (الرزن) – الملونات الصناعية (البجمنت)



الرزن

• رزن خاص بالاستخدامات المتعددة وهو ينتمي لعائلة (GP) اختصارا لكلمة **general purpose** باللغة الانجليزية، يوجد لدينا منتجين: GP200 – GP400

• رزن خاص بإنتاج الأنابيب وهو ينتمي لعائلة (PP) اختصارا لكلمة **Pipe** باللغة الإنجليزية، يوجد لدينا ثلاث منتجات: PP300 – PP500 – PP700

راتنجات البوليستر غير المشبع، يتم إنتاجها بتفاعل عن طريق الحرارة حيث يتم التفاعل بين مجموعة من المواد الحمضية مع مواد الجلايكولات مما ينتج عنه تشكيل سلسلة البوليستر الأساسية ويتم الحصول على الخليط النهائي عن طريق إذابة هذا الناتج مع مذيب غير مشبع وهو الاستايرين.

بوجود مواد خام من أهم المصنعين العالميين، إلى جانب المعرفة القوية التي تم بناؤها من مهندسينا على مر السنين من تجارب واختبارات ومع تركيز شركة البداة على تطوير المنتج لتلبية الاحتياجات بقدر عالٍ من الجودة وإرضاء العملاء أصبحنا مؤهلين لإنتاج تشكيلة من المنتجات المميزة من الراتنجات غير المشبعة أهمها:

منتجات الرزن

• رزن خاص بإنتاج الرخام الصناعي بمختلف طرق التشغيل وهو ينتمي لعائلة (M) اختصارا لكلمة **Marble** باللغة الانجليزية، يوجد لدينا أربع منتجات: M1111-M33-M444 - M600

تعليمات التخزين الموصى بها لمنتجات الراتنج غير المشبع (الرزن):

تخزن في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية وتجنب أشعة الشمس المباشرة والحرارة أو الشعلة وإبقاء المنتجات في صناديق لحفظها من الرطوبة وفقدان المونمر، ومدة الصلاحية 6 أشهر إذا تم الحفاظ عليها في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية.
تحذير: الراتنج يحتوي على مكونات من الممكن أن تكون ضارة إذا أسيء استعمالها ويجب تجنب تلامسها مع الجلد والعينين وارتداء المعدات والملابس الواقية عند استخدامها.



جدول المنتجات

اسم المنتج	التوصيف	الإستخدامات
M600-MM	عبارة عن راتينج بوليستر متوسط التفاعل مع خليط من الجليكولات القياسية معالج بالاكريليك, يُظهر الراتينج قوة ميكانيكية ممتازة ومقاومة ممتازة للماء والحرارة.	مصنع خصيما لأسطح الرخام الصناعي ذات الجودة العالية (الصب)
M600-PMM	عبارة عن راتينج بوليستر متوسط التفاعل مع خليط من الجليكولات القياسية معالج بالاكريليك معزز بالكوبالت, يُظهر الراتينج قوة ميكانيكية ممتازة ومقاومة ممتازة للماء والحرارة.	مصنع خصيما لأسطح الرخام الصناعي ذات الجودة العالية (الرش + الصب)
M444-PA	عبارة عن راتينج بوليستر متوسط التفاعل مع خليط من الجليكولات القياسية معزز بالكوبالت, يُظهر الراتينج مقاومة جيدة للماء والحرارة وخواص ميكانيكية جيدة	مصنع خصيما لأسطح الرخام الصناعي (الرش + الصب)
M444-PMM	عبارة عن راتينج بوليستر متوسط التفاعل مع خليط من الجليكولات القياسية معالج بالاكريليك معزز بالكوبالت, يُظهر الراتينج قوة ميكانيكية جيدة ومقاومة جيدة للماء والحرارة.	مصنع خصيما لأسطح الرخام الصناعي ذات الجودة العالية (الرش + الصب)
M111-PA	عبارة عن راتينج بوليستر متوسط التفاعل مع خليط من الجليكولات القياسية معزز بالكوبالت, يُظهر الراتينج مقاومة جيدة للماء والحرارة ومقاومة جيدة للتكسير	مصنع لتصنيع الرخام الصناعي متوسط الجودة بجميع آلياته سواء الرش او الصب
GP-200	راتنجات منخفضة اللزوجة وعالية الجودة, حمض الفثاليك الا مائي مع خليط من الجليكولات الخاصة, يُظهر الراتينج قوة ميكانيكية ممتازة ومقاومة فائقة للماء والحرارة.	تركيبية مصممة خصيما لمنتجات الفاير جلاس, وتركيب الرش وتطبيقات التركيب اليدوي.
GEL COAT	راتنج جيلكوت متعدد الأغراض معتمد على الراتنج المصنع من حمض الفثاليك المائي مع خليط من الجليكولات ممزوجة بالاستايرين يظهر خواص مكيانيكية جيدة ومقاومة فائقة للماء والحرارة ذو لمعة ممتازة وسطوع أنيق مقاوم لإصفرار مقاوم للكيمياويات والأملاح	خزانات المياه, الأثاث, القوارب, المنتجات الصحية, أواني الزهور, لوحات الحائط, حافظات الطعام, استخدامات الأغراض العامة, المراحيض المتنقلة
LMR 8000	عبارة عن راتنجات الأكريليك منخفضة اللزوجة ومقاوم ممتاز للماء والحرارة	مصنع خصيما لأسطح الرخام الصناعي ذات متانة عالية وتصاميم مرنة نظرا لقابليته للتشكل
MMA	راتينجات أكريليك منخفض اللزوجة وفاعدة مثالية للأصباغ والألوان بالإضافة لمقاومة ممتازة للماء والحرارة	مصنع خصيما لملونات الطرق والمسارات والدراجات الهوائية



البجمنت

البجمنت يستخدم في مركبات الألياف الزجاجية وفي التطبيقات البحرية للبلاستيك، كما يستخدم أيضا في:

- قوالب للاستخدامات العامة - قوالب وصب للبناء السكني والإعمار -قطع غيار السيارات - الأعمدة والسارية.
- القافلات والعربات السكنية - القوارب وصناعة بحرية -الأسقف - الآلات المنزلية -تركيبات الشاحنات والحافلات.
- حواف الأرصفة -أنظمة الصرف الصحي - الأدوات الرياضية.

عملت شركة البداهة للصناعات الحديثة على قسم متخصص لإنتاج الملونات الصناعية Polyester pigment paste وهو عبارة عن سائل بجمنت بولي إستر بلزوجة عالية، حيث يستخدم لتلوين الرخام الصناعي وتلوين بولي إستر جليكوت حيث يضاف بنسب قليلة بحسب التطبيق المستخدم.





ألوان البجمنت



- SUPER WHITE CODE No WH0002
- WHITE CODE No WH0001
- GODEN YELLOW CODE No YE0007
- CLASSIC BROWN CODE No BR0006
- HEAVY CREAM CO No CR0009
- RICH BLACK CODE No BLA0012



المنتج الثالث

المنتجات الكهربائية

تقدم الشركة مجموعة شاملة من أنظمة وحلول ومعدات الجهد المنخفض التي تتمثل بمجموعة واسعة لكافة الاستخدامات السكنية والصناعية والتجارية ومرافق الطاقة ومقاسات مختلفة تناسب احتياجاتكم باستخدام أحدث التقنيات التي تضمن الحماية والموثوقية العالية لأنظمة ومعدات التوزيع منخفضة الجهد.



أصناف المنتجات: أولاً: تصنيع اللوحات الكهربائية

لوحات توزيع الجهد المنخفض بأنواعها الرئيسية والفرعية والنهائية: يتم تصميم وتصنيع لوحات التوزيع الكهربائية للجهد المنخفض ليتم استخدامها لأغراض التوزيع والحماية والتحكم بالطاقة الكهربائية وتصنف حسب موقعها على الشبكة الكهربائية إلى:

- لوحات توزيع **رئيسية** ويتم تركيبها بشكل عام بعد مصدر الطاقة الكهربائية الرئيسي مباشرة كالمحولات أو المولدات وهي متوفرة بتيارات تصل حتى 6300 أمبير.

- لوحات توزيع **فرعية** تعمل هذه اللوحات على توزيع الطاقة القادمة إليها إلى العديد من المغذيات الفرعية الخارجة منها وهي متوفرة بتيارات تصل حتى 630 أمبير.

- لوحات توزيع نهائية ويتم تركيبها بشكل عام مباشرة قبل الأحمال الكهربائية للحفاظ على الحماية المطلوبة لجميع الدوائر والأجهزة الكهربائية وهي متوفرة بتيارات تصل حتى 250 أمبير.

متوفرة بجهد عزل كهربائي لغاية 1000 فولت 

مصممة للعمل على درجة حرارة 50 درجة مئوية. 

إمكانية تثبيتها على الجدار أو بشكل قائم على الأرض. 

متوفرة للتطبيقات الداخلية أو الخارجية وبدرجة حماية IP55. 

اللون رمادي (RAL 7035), أو حسب الطلب 

التصنيع حسب مواصفات العميل. 

موثوقية وأمان النظام تصل للحد الأقصى. 

مساحة داخلية واسعة لربط الكابلات. 



لوحات التبديل الآلي

تقوم لوحات التبديل الآلي بعملية تحويل الأحمال من المصدر الرئيسي (شبكة الكهرباء) إلى المصدر الثانوي (المولد) وذلك عند انقطاع التيار الكهربائي أو حدوث أي اضطراب في شبكة الكهرباء الرئيسية وذلك حفاظاً على استمرارية تزويد المستهلك بالطاقة الكهربائية اللازمة.

متوفرة للتطبيقات الداخلية أو الخارجية
وبدرجة حماية IP55.

اللون رمادي (RAL 7035), أو حسب الطلب.

التصنيع حسب مواصفات العميل.

موثوقية وأمان النظام تصل للحد الأقصى.

مساحة داخلية واسعة لربط الكابلات.

متوفرة بتيارات تصل حتى 6300 أمبير.

متوفرة بجهد عزل كهربائي لغاية 1000 فولت.

مجهزة للعمل والربط مع نظام إدارة المباني BMS للمراقبة والتحكم.

مصممة للعمل على درجة حرارة 50 درجة مئوية.

إمكانية تثبيتها على الجدار أو بشكل قائم على الأرض.



لوحات التزامن الكهربائية:

تم تصميم هذه اللوحات بشكل خاص لتفي بمتطلبات أنظمة الطاقة، وتستخدم للتحكم في ربط مجموعة من المولدات الكهربائية على التوازي، بعد مطابقة السرعة والتردد والجهد الكهربائي للمولدات مع شبكة التشغيل ويمكن التحكم بها يدوياً أو ضبطها لتعمل بشكل آلي وتستخدم بشكل خاص في المنشآت الضخمة والتطبيقات الصناعية والتجارية التي تحتاج كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية من عدة مولدات تعمل في آن واحد لمشاركة الحمل الكهربائي بينها، حيث تقوم لوحات التزامن بالتحكم في عملية إخراج وإدخال المولدات الكهربائية إلى الشبكة حسب الحمل الكهربائي للعمل بشكل متزامن مع بقية المولدات الأخرى أو شبكة التشغيل.

متوفرة بتيارات تصل حتى 6300 أمبير.



متوفرة بجهد عزل كهربائي لغاية 1000 فولت.



مجهزة للعمل والربط مع نظام إدارة المباني BMS للمراقبة والتحكم.



مصممة للعمل على درجة حرارة 50 درجة مئوية.



متوفرة بشكل قائم على الأرض.



متوفرة للتطبيقات الداخلية أو الخارجية وبدرجة حماية IP55.



اللون رمادي (RAL 7035)، أو حسب الطلب.



التصنيع حسب مواصفات العميل.



موثوقية وأمان النظام تصل للحد الأقصى.



ثانياً:


التركيبات الكهربائية

نقوم بعمل التركيبات الكهربائية ومد الكابلات وتركيب حوامل الكابلات باستخدام أحدث المعدات والوسائل وفق أصول الصناعة.

ثالثاً:

خدمات الصيانة الكهربائية:

تقوم الشركة بعمل عقود صيانة لمحطات الكهرباء (المحولات الكهربائية - لوحات الضغط المنخفض - المولدات) وتلتزم الشركة بأعلى معايير الجودة والسلامة والأداء إيماناً منها بأن نجاح الشركة يعتمد بالدرجة الأولى على نيل ثقة العميل بجودة المنتج والخدمة المقدمة له. كما تركز بشكل مستمر على تحسين جودة منتجاتها وخدماتها من خلال التأكد من تحقيق الجودة في كافة مراحل وعمليات الإنتاج، وتطبيق الفحص والاختبار الدقيق للمنتجات ومراجعة أنظمة الجودة من خلال مفتشين خارجيين معتمدين.





عناوين التواصل والحسابات البنكية:

المقر الرئيسي:

المملكة العربية السعودية - جدة - طريق
الهجرة السريع (عسفان)

صندوق بريد: 126444

الرمز البريدي: 21352

هاتف: 012 290 0604

فاكس: 012 288 2920

مبيعات المشاريع:

جميع المناطق : 056 247 1116

مبيعات الألواح:

الرياض: 054 430 6064

خميس مشيط: 0545684901

باقي مدن المملكة: 054 410 4104

الموزعين:

الإمارات العربية المتحدة : + 971 56 120 0032

المملكة الأردنية الهاشمية - وكيل: + 962 78 552 6213

مملكة البحرين - وكيل: + 973 33 362 4451

سلطنة عمان - موزع: + 968 96 449 499

قطر - موزع: + 947 74 71090

الحسابات البنكية:

حساب البنك الأهلي: 13477777000101

حساب البنك الراجحي: 223608010115054



عناوين التواصل والحسابات البنكية:

خدمة العملاء:

في حال وجود أي ملاحظة على المنتج بعد التركيب يمكنك الاتصال بخدمة العملاء في الشركة فستجدون فريق الصيانة جاهز لتقديم ما يلزم وبأسرع وقت. لا تتردد في الاتصال بنا فنحن في خدمتكم:

جوال: 050 059 2643

الموقع الإلكتروني: www.albadaha.com

البريد الإلكتروني: info@albadaha.com للإستعلام

خدمة العملاء: customer.service@albadaha.com


حساب التواصل الاجتماعي:

  [bcmi_official](#)

 [albadaha](#)



BCMI



**SAUDI
MADE**

